


婚礼における安全対策

お客様へのお願い



マスク着用をお願い



ソーシャルディスタンス



アルコール消毒液の増設




体温・健康チェックの確認


ホテルの取り組み



館内の
消毒強化



施設内の
換気



館内施設の
人数制限



マスクの着用・
手洗い・消毒の徹底



従業員の
体温・体調チェック



従業員への
指導



ソーシャルディスタンスを保ったレイアウトを組むことができます。
宴会場は最大1100㎡。



様々な広さの宴会場をご用意。
ご出席人数に応じたスペースをご提案いたします。



高性能サーマルカメラの貸し出しもございます。



飛沫感染防止のためのビニールシートや遮蔽アクリル板を設置します。

式場・宴会場における換気を徹底致します。

- ・ 式中のチャペル・神殿のドアを開放し換気を徹底します。
- ・ 披露宴会場では空調機器を活用し換気を行います。

ソーシャルディスタンスの確保を徹底致します。

- ・ 挙式会場では参列者の入場制限をかけ十分な間隔を保てる人数とします。
- ・ 人数に合わせた披露宴会場ではなく間隔に合わせた会場を提案いたします。
- ・ 低層階への移動はエスカレーター使用をお願いします。
- ・ 高層階への移動の際はエレベーター使用人数を4名までとしエレベーター待ち及びエレベーター内に立ち位置マーカーを設置し距離を確保します。

感染防止対策を徹底致します。

- ・ 従業員及び関連スタッフのマスク着用をいたします。
- ・ 列席者の来場時には、マスク着用をお願いし、ロビー、控室、式場においては常にマスク着用をお願いします。
- ・ 列席者の入退場時は列にならない様、従業員が誘導しテーブル毎での退場を行います。
- ・ 施設内複数箇所（玄関・会場入り口等）に消毒液を設置します。
- ・ 集合写真等の密になる場面では、直前までマスクを着用し会話を控えて頂きます。
- ・ マイクについては使用都度、消毒または差し替えをおこないます。
- ・ 会場のドアの開閉は従業員が行い手袋を装着します。
- ・ 不特定多数のお客様及び従業員が触れる箇所は、定期的に清拭消毒を実施します。

飛沫感染対策を徹底致します。

- ・ クローク・司会者及び挨拶者前には遮蔽アクリル板またはシートを設置します。
- ・ 新郎・新婦並びに列席者同士のお酌等は控えて頂きます。
- ・ 提供する料理は大皿料理ではなく個々盛りにて提供いたします。

打ち合わせについて

- ・ 出来る限りオンラインや電話、メールでの打ち合わせを推奨します。
- ・ 打ち合わせ時のサロンの座る位置については、十分なソーシャルディスタンスを確保し対面で行う際は遮蔽アクリル板を設置します。
- ・ 新規接客についてはオンラインで行えるよう環境を整備いたします。
- ・ フェアやイベント実施時には、組数限定また日程時間等を調整し混雑を避けます。
- ・ 衣裳・美容室についての打ち合わせで新郎様、新婦様の体に触れる場合は手洗い・消毒をより細目に行います。